



3CV - 0201300 - TRATAMIENTO COMBUSTIBLE DIESEL FLOTA 1 LITRO

ADITIVO 3CV TRATAMIENTO DIESEL FLOTA 1 LITRO

Limpia la bomba, los inyectores, y mejora la combustión y el rendimiento del motor.

Compensa la falta de lubricación en carburantes con bajo contenido en azufre.

Envase muy económico, tratamiento óptimo:

1 litro trata de 400 a 500 litros de gasóleo.

Evita la suciedad del filtro de combustible, mejora el índice de cetano, facilita el arranque en frío, y reduce las partículas de hollín.



FLOTA



**TRATAMIENTO
DIESEL**

TRATAMENTO DIESEL



**FLOTA****TRATAMIENTO DIESEL****TRATAMENTO DIESEL****Mejora la combustión y el rendimiento del motor****Melhora a combustão e o desempenho do motor****Propiedades:**

- Limpia la bomba y los inyectores.
- Evita la suciedad del filtro de combustible.
- Reduce las partículas de hollín.
- Mejora el índice de Cetano.
- Facilita el arranque en frío.
- Evita grietas y reduce el desgaste.
- Evita la corrosión y la formación de óxidos.
- Compensa la falta de lubricación en carburantes de bajo contenido en azufre.
- Para añadir al gasóleo en todos los motores Diesel con y sin turboargente, TDI, HDI y COMMON RAIL.

Modo de empleo:

- Tratamiento normal: Añadir al gasóleo 1 litro de producto en 1.000 litros de gasóleo.
- Tratamiento optimo: 1 litro para 400 o 500 litros de gasóleo.
- Tratamiento curativo (salida de humos densos, sistema de inyección sucio): 1 litro para 200 litros de gasóleo. Seguir con el tratamiento optimo.
- Consultar la ficha técnica.

Precauciones: Contiene Derivados del petróleo. Inflamable. Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Además, el oxígeno puede causar daño pulmonar. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel. En caso de inalar o ingerir agua, tierra, polvo, químico o espuma. En caso de ingestión no provocar el vómito: acudirse inmediatamente al médico y mostrar la etiqueta o el envase.

Precautions: Contém Derivados do petróleo. Inflamável. Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado. Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático. Nocivo, pois causa danos aos pulmões de ingerido. Pode provocar secura da pele ou fissuras, por absorção repetida. Manter fora do alcance das crianças. Não respirar os vapores. Evitar o contato com a pele. Em caso de inalar, ingerir água, terra, pó químico ou espuma. Em caso de ingestão, não induzir o vômito: dirija-se imediatamente ao médico e mostrar a etiqueta ou o embalagem.

Xn



1 litro e



PROUMETRI
Gregorio Mirafón, 13
28914 LEGANÉS (España)
Tel. (34) 916 503 444
www.proumetri.es

Nociv

Fabricado en UE

6197

Ref:0201300



8 414587 013001